



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
№ 214 • 17.08.2026

## ХСВ-Р25

Вилочные погрузчики • XCMG

Техника с полным комплектом технической информации, сервисной поддержкой, поставкой запчастей и доставкой TABYS-KM.



### СТОИМОСТЬ

По запросу

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| СТАТУС   | В наличии                      |
| БРЕНД    | XCMG                           |
| ГАРАНТИЯ | 12 месяцев или 2000 мото/часов |

Цена и наличие подтверждаются менеджером на дату заказа.

### 01 / СПЕЦИФИКАЦИЯ

## Технические характеристики

Электрический привод снижает шум и исключает выхлопные газы в рабочей зоне. Модель подходит для складов, производственных помещений и логистических центров.

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Тип привода                   | Электрический                   |
| Тип батареи                   | Свинцово-кислотная или литиевая |
| Грузоподъемность              | 2 500 кг                        |
| Центр нагрузки                | 500 мм                          |
| Стандартная высота подъема    | 3 000 мм                        |
| Эксплуатационная масса        | 4 040 кг                        |
| Скорость с грузом / без груза | 14 / 15 км/ч                    |
| Минимальный радиус поворота   | 2 150 мм                        |
| Батарея свинцовой версии      | 48 В / 500 А·ч                  |

## 02 Комплектации и варианты поставки

Доступные варианты модели и их стоимость в тенге. Наличие и срок поставки подтверждает менеджер.

| №  | Комплектация                                           | Основные параметры                                                                           | Цена, тенге       |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 01 | <b>Высота подъёма 3 м ·<br/>грузоподъёмность 2,5 т</b> | Электрическое исполнение ХСВ-Р25 грузоподъёмностью 2,5 т со стандартной высотой подъёма 3 м. | <b>По запросу</b> |

Все цены указаны в тенге. Итоговую стоимость выбранной комплектации зафиксирует менеджер в договоре.

## 03 Сервис, запчасти и доставка

Сопровождаем покупку после поставки: от планового обслуживания до подбора деталей и доставки до клиента.



### НАПРАВЛЕНИЕ 01

#### СОБСТВЕННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Диагностика, техническое обслуживание и ремонт специальной техники.

- Диагностика
- ТО и ремонт
- Поддержка после поставки



### НАПРАВЛЕНИЕ 02

#### ДИЛЕР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Подбор и поставка запасных частей, комплектующих и расходных материалов.

- Подбор по модели
- Комплектующие
- Расходные материалы



### НАПРАВЛЕНИЕ 03

#### СОБСТВЕННАЯ СЛУЖБА ДОСТАВКИ

Организация доставки техники и запасных частей до клиента.

- Техника и запчасти
- Маршрут до клиента
- Согласование сроков

## 04 Описание, комплектация и гарантия

ХСМГ ХСВ-Р25 — электрический противовесный вилочный погрузчик грузоподъёмностью 2 500 кг. Полностью электрический привод, выбор свинцово-кислотной или литиевой батареи и компактный радиус поворота делают его удобным для складской логистики.

### ОБСУДИМ ПОСТАВКУ

Подберём комплектацию и подготовим точный расчёт под вашу задачу.

ТЕЛЕФОН +7 701 547 1529

E-MAIL [info@tabys-km.kz](mailto:info@tabys-km.kz)

САЙТ [www.tabys-km.kz](http://www.tabys-km.kz)

АДРЕС РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

Предложение сформировано 17.08.2026. Данные действительны на дату формирования; перед покупкой стоимость, наличие и условия необходимо подтвердить у менеджера.