



**TABYS-KM**

Коммерческое предложение

## **XG958N**

№ 101 от 03.07.2026

Благодарим вас за интерес к позиции «XG958N». Направляем коммерческое предложение с техническими характеристиками и условиями приобретения. По любым вопросам вы можете связаться с нами — мы будем рады помочь. Приглашаем вас в наш офис по адресу: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171.



### **Технические характеристики**

Высокая удерживающая способность и эффективность

Колесная база 3300 мм и усилие копания 175 кН обеспечивают устойчивое сцепление и отлично подходят для тяжелых условий эксплуатации.

Усовершенствованная конструкция обеспечивает надежность

Компоненты отличаются высокой надежностью благодаря применению усовершенствованной технологии конечных элементов (FEM). Двойной регулируемый привод ZF, ведущий мост Meritor и большой крутящий момент трансмиссии обеспечивают плавное переключение передач и надежную трансмиссию.

Простое управление обеспечивает безопасность и комфорт

Шестигранная кабина со взрывозащищенным стеклом оснащена звукоизоляцией, шумоподавлением, демпфированием и широким обзором как спереди, так и сзади. Стандартное управление сервоприводом обеспечивает комфорт и удобство.

Упрощение обслуживания

Большой открывающийся капот обеспечивает достаточно места для обслуживания, а централизованные точки смазки позволяют проводить обслуживание в одном месте.

Параметр	Значение
Модель	XG958N
Завод	XGMA
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	8280 × 3000 × 3450 мм
Колёсная база	3300 мм
Ширина колеи	2240 мм
Эксплуатационная масса	17.0 т
Объём ковша	3.0 м <sup>3</sup>
Номинальная грузоподъёмность	5.0 т
Номинальная мощность	162 кВт
Максимальное тяговое усилие	160 кН
Максимальное усилие отрыва	>175 кН
Угол поворота (влево/вправо)	38°
Минимальный радиус поворота (в транспортном положении вне ковша)	6825 мм
Высота разгрузки	3170 мм
Вылет разгрузки	1200 мм
Время подъёма стрелы	<5.5 с
Полный цикл (подъём-разгрузка-опускание)	<10 с
Выброс	Соответствует требованиям Tier II (Китай)

## Условия приобретения

Покупка	Количество	Цена
Наличными	до 10 ед.	0 ₮
Наличными	более 10 ед.	-10%
В кредит	Любое	+10%
Лизинг	Любое	+10%

## Дополнительная информация

Гарантия составляет 12 календарных месяцев, 2000 мото/часов от даты поставки, исходя из того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на основные узлы (двигатель, коробка передач, ведущие редуктора всех мостов).

Предоставляется техническое обслуживание, наличие и поставка запасных частей.

Специализированный авторизованный сервисный центр в городе Алматы. Возможность сервисной и информационной поддержки в любом регионе РК.

Под условиями DDP Алматы понимается, что в цену включена доставка, уплата НДС, и всех необходимых таможенных платежей до г. Алматы.

**С уважением, ТОО «TABYS-KM»**

Тел.: +7 771 929 0976

E-mail: [info@tabys-km.kz](mailto:info@tabys-km.kz)

Адрес: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

Сайт: [www.tabys-km.kz](http://www.tabys-km.kz)

Данные действительны на день формирования предложения. Перед покупкой предложение должно быть подтверждено менеджером.