



**TABYS-KM**

Коммерческое предложение  
**DL350 (колесный)**

№ 146 от 03.07.2026

Благодарим вас за интерес к позиции «DL350 (колесный)». Направляем коммерческое предложение с техническими характеристиками и условиями приобретения. По любым вопросам вы можете связаться с нами — мы будем рады помочь. Приглашаем вас в наш офис по адресу: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171.



### **Технические характеристики**

Колесный бульдозер DL350 — это современная машина нового поколения, разработанная и изготовленная компанией XCMG на международной технологической платформе. Он восполняет пробел в линейке отечественных колесных бульдозеров.

Машина обладает прочной конструкцией, мощной динамикой, высокой устойчивостью и надежностью. Отличается безопасностью, комфортом, энергоэффективностью и производительностью. DL350 — оптимальный выбор для портов, крупных карьеров и рудников.

По своим характеристикам он способен успешно конкурировать с импортной техникой, при этом значительно снижает эксплуатационные и ремонтные затраты, создавая владельцу больше возможностей для прибыли.

Основные преимущества и особенности

- 

Импортный двигатель CUMMINS с электронным управлением, системой прямого впрыска и турбонаддувом.

Высокий коэффициент запаса крутящего момента обеспечивает мощную динамику и экономию топлива.

•

Раздельная система КПП и гидротрансформатора.

Применяется трехкомпонентный гидротрансформатор с одноступенчатой турбиной и интегрированной АКПП. Простая конструкция повышает надежность и снижает затраты на обслуживание.

•

Цельногидравлический мокрый ведущий мост.

Не требует регулярного обслуживания, обеспечивает быстрое срабатывание, стабильное торможение и высокий уровень безопасности.

•

Кабина нового поколения с защитой от опрокидывания и падения предметов (ROPS/FOPS).

Обеспечивает простор, широкий обзор, отличную шумоизоляцию, герметичность, безопасность и комфорт.

•

Гидравлическая система с датчиком нагрузки и переменной подачей.

Снижает расход топлива до 7% и увеличивает срок службы основных узлов и деталей.

•

Комбинированная система двойного насоса повышает рабочую эффективность и уменьшает потери энергии.

•

Электронная рукоятка управления обеспечивает простое и точное управление, включая функцию «плавающего» режима отвала.

•

Интегрированная электронная система мониторинга с акустико-оптической сигнализацией объединяет все функции контроля в единую систему.

Поз.	Параметры Ед. изм.
Рабочая масса	29000±300 kg
Двигатель	Тип: Cummins QSMII
Мощность: 350	HP
КПП / ведущий мост	ZF
Спецификация шины	39.5R25
Ёмкость ковша	6.88 м <sup>3</sup>
Макс. тяговое усилие	270 kN

Поз.	Параметры Ед. изм.
Макс. угол поворота	40 °
Макс. усилие подъёма	996 mm
Макс. глубина копания	530 mm
Скорость отлива	1075 mm
Скорость движения (передача I, вперёд/назад)	6.3 km/h
Скорость движения (передача II, вперёд/назад)	11.5 km/h
Скорость движения (передача III, вперёд/назад)	24.3 km/h
Скорость движения (передача IV, вперёд/назад)	31.5 km/h
Длина полная	7950 mm
Полная высота (от верхней части кабины)	3805 mm
Ширина отвала	4434 mm
База	3600 mm

## Условия приобретения

Покупка	Количество	Цена
Наличными	до 10 ед.	165 690 000 ₸
Наличными	более 10 ед.	-10%
В кредит	Любое	+10%
Лизинг	Любое	+10%

## Дополнительная информация

Гарантия составляет 12 календарных месяцев, 2000 мото/часов от даты поставки, исходя из того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на основные узлы (двигатель, коробка передач, ведущие редуктора всех мостов).

Предоставляется техническое обслуживание, наличие и поставка запасных частей.

Специализированный авторизованный сервисный центр в городе Алматы, Возможность сервисной и информационной поддержки в любом регионе РК.

Под условиями DDP Астана понимается, что в цену включена доставка, уплата НДС, и всех необходимых таможенных платежей до г. Астана.

**С уважением, ТОО «TABYS-KM»**

Тел.: +7 771 929 0976

E-mail: info@tabys-km.kz

Адрес: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

Сайт: [www.tabys-km.kz](http://www.tabys-km.kz)

Данные действительны на день формирования предложения. Перед покупкой предложение должно быть подтверждено менеджером.