



TABYS-KM

Коммерческое предложение

№
1

Технические характеристики

КС938
Земельно-парковый
Трактор

Стандартный рунет
Мобильный высокоподъемный

Номинальная нагрузка кг
8500
8000

Номинальная вместимость ковша м³
1,8
1,8

Номинальная мощность kW
32
32

Число рабочих ш
10400x200
10400x200

Максимальное усилие при сцеплении kN
12045
11045

Максимальная тяга kN
10045
10045

Общая база mm
3900
3900

Общая длина mm
1800
1800

Высота разгрузки mm
2030
2000

Расстояние разгрузки mm
1080
1085

Время подъема стрелы S
1,0
1,0

Время крутя (срок службы) S
7
7

Масс. угол подъема*
38
38

Масс. угол поворота*
38
38


Скорость первой передачи (первый/второй) km/h
12/16
12/16

Скорость второй передачи (первый/второй) km/h
38
38

Максимальный дорожный просвет mm
305
305

Общий размер машины mm
1950x2482x2220
1950x2482x2220

Фото



Покупка	Количество	Цена
Наличный	1	1000000

Наличный method TehModel fixed_price_display of <TehModel: Фронтальные погрузчи

Покупка	Количество	Цена
Наличными	более 10 ед.	-10%
В кредит	Любое	+10%
Лизинг	Любое	+10%

Гарантия составляет 12 календарных месяцев, 2000 мото/часов от даты поставки, исходя из того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на основные узлы (двигатель, коробка передач, ведущие редуктора всех мостов).

1. Предоставляется техническое обслуживание, наличие и поставка запасных частей.
2. Специализированный авторизованный сервисный центр в городе Алматы, Возможность сервисной и информационной поддержки в любом регионе РК.
3. Под условиями DDP Астана, DDP Алматы понимается, что в цену включена доставка, уплата НДС, и всех необходимых таможенных платежей до г. Астана, г. Алматы.

Дата формирования: 2026-04-02

Данные действительны только на день формирования предложения. Перед покупкой - предложение должно быть подтверждено менеджером.

+7 771 929 0976

www.tabys-km.kz

Наша эл. почта: info@tabys-km.kz

Наш адрес: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

С уважением, ТОО "TABYS-KM"!