



TABYS-KM

Коммерческое предложение

№ 1 Технические характеристики

1 SM35D 3.5T (дизель)

Параметр	Значение
Модель	SM35D
Тип силовой установки	Дизельный
Грузоподъемность	3500 кг
Центр тяжести груза	500 мм
Длина с вилами	4075 мм
Высота	5000 мм
Ширина	1230 мм
Передний свес	465 мм
Колёсная база	1760 мм
Тип шин	Без камеры
Размер шин (передние)	28×9-15
Размер шин (задние)	5.50-10
Макс. рабочая высота подъёма	5000 мм
Высота кабины	2130 мм
Размер вил (Д×Ш×В)	1820 × 122 × 45 мм
Мин. радиус поворота	2540 мм
Макс. скорость передвижения	18-20 км/ч
Макс. скорость подъёма	0.42 / 0.45 м/с
Скорость спуска	0.3 / 0.6 м/с
Модель двигателя	C490BPG
Мощность двигателя	40 кВт @ 2650 об/мин
Цилиндры / объём	4 / 2670 мл
Батарея	12 В / 80 А·ч
Объём бака	60 л
Дополнительная информация	Высота мачты 5 м, закрытая кабина, шины без камеры, обогрев, длина вил 1820 мм

Фото



Покупка	Количество	Цена
Наличными	более 10 ед.	-10%

Наличными method TehModel.get_price_display of <TehModel: Вилочные погрузчики HUAWEI

Покупка	Количество	Цена
В кредит	Любое	+10%
Лизинг	Любое	+10%

Гарантия составляет 12 календарных месяцев, 2000 мото/часов от даты поставки, исходя из того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на основные узлы (двигатель, коробка передач, ведущие редуктора всех мостов).

1. Предоставляется техническое обслуживание, наличие и поставка запасных частей.
2. Специализированный авторизованный сервисный центр в городе Алматы, Возможность сервисной и информационной поддержки в любом регионе РК.
3. Под условиями DDP Астана, DDP Алматы понимается, что в цену включена доставка, уплата НДС, и всех необходимых таможенных платежей до г. Астана, г. Алматы.

Дата формирования: 2026-04-02

Данные действительны только на день формирования предложения. Перед покупкой - предложение должно быть подтверждено менеджером.

+7 771 929 0976

www.tabys-km.kz

Наша эл. почта: info@tabys-km.kz

Наш адрес: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

С уважением, ТОО "TABYS-KM"!