



TABYS-KM

Коммерческое предложение

№ **Технические характеристики**

1 **388Т**

Параметр
Значение

Эксплуатационная масса
8200 кг

Габаритные размеры (Д×Ш×В)
6050 × 2465 × 3100 мм

Колёсная база
2280 мм

Колея
1785 мм

Дорожный просвет
300 мм

Вместимость ковша погрузчика
1,0 м³

Усилие отрыва погрузчика
47 кН

Грузоподъёмность погрузчика
2500 кг

Высота разгрузки погрузчика
2760 мм

Вылет погрузчика
900 мм

Глубина копания погрузчика
52 мм

Вместимость ковша обратной лопаты
0,3 м³

Усилие копания ковша обратной лопаты
50 кН

Угол поворота обратной лопаты
180°

Высота выгрузки экскаватора
3795 мм

Максимальная глубина копания обратной лопатой
4085 мм

Максимальная сила тяги
60 кН

Двигатель
WEICHAI WP4G95F221 (четырёхтактный с турбонаддувом)

Фото



Покупка	Количество	Цена
Наличный	1	1000000

Наличный method TehModel: get_ofed_price_display of <TehModel: Экскаваторы - погрузчики

Покупка	Количество	Цена
Наличными	более 10 ед.	-10%
В кредит	Любое	+10%
Лизинг	Любое	+10%

Гарантия составляет 12 календарных месяцев, 2000 мото/часов от даты поставки, исходя из того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на основные узлы (двигатель, коробка передач, ведущие редуктора всех мостов).

1. Предоставляется техническое обслуживание, наличие и поставка запасных частей.
2. Специализированный авторизованный сервисный центр в городе Алматы, Возможность сервисной и информационной поддержки в любом регионе РК.
3. Под условиями DDP Астана, DDP Алматы понимается, что в цену включена доставка, уплата НДС, и всех необходимых таможенных платежей до г. Астана, г. Алматы.

Дата формирования: 2026-04-02

Данные действительны только на день формирования предложения. Перед покупкой - предложение должно быть подтверждено менеджером.

+7 771 929 0976

www.tabys-km.kz

Наша эл. почта: info@tabys-km.kz

Наш адрес: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

С уважением, ТОО "TABYS-KM"!