



TABYS-KM

Коммерческое предложение

№
1

Технические характеристики QY25K

Габариты (Д/Ш/В)
12360/2500/3380 мм

Колесная база Передние мосты
4125 мм

Колесная база Задние мосты
1350 мм

Транспортный вес, кг
26400

Нагрузка на переднюю ось
6100 кг

Нагрузка на заднюю ось
21800 кг

Дорожный просвет
260 мм

Передний угол атаки
16 °

Задний угол атаки
13 °

Тормозной путь при скорости 30 км/ч
10 м

Преодолеваемый уклон макс.
27%

Расход топлива на 100 км
35 л

Двигатель модель
SC8DK280Q3

Мощность/число оборотов
206/2200 кВт/об. мин

Максимальная грузоподъемность
25Т

Объем экс. ковша
0.3 м3

Глубина копания экс. ковша
4320мм

Дальность копания экс. ковша
5420 мм

Минимальный радиус работы
3 м

Радиус поворота стана
3.065 м

Фото



| Покупка | Количество | Цена |
|-----------|------------|------------|
| Наличными | 1 шт. | Договорная |

Договорная

Краны (Автокраны)

| Покупка | Количество | Цена |
|-----------|--------------|------|
| Наличными | более 10 ед. | -10% |
| В кредит | Любое | +10% |
| Лизинг | Любое | +10% |

Гарантия составляет 12 календарных месяцев, 2000 мото/часов от даты поставки, исходя из того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на основные узлы (двигатель, коробка передач, ведущие редуктора всех мостов).

1. Предоставляется техническое обслуживание, наличие и поставка запасных частей.
2. Специализированный авторизованный сервисный центр в городе Алматы, Возможность сервисной и информационной поддержки в любом регионе РК.
3. Под условиями DDP Астана, DDP Алматы понимается, что в цену включена доставка, уплата НДС, и всех необходимых таможенных платежей до г. Астана, г. Алматы.

Дата формирования: 2026-04-02

Данные действительны только на день формирования предложения. Перед покупкой - предложение должно быть подтверждено менеджером.

+7 771 929 0976

www.tabys-km.kz

Наша эл. почта: info@tabys-km.kz

Наш адрес: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

С уважением, ТОО "TABYS-KM"!