



TABYS-KM

Коммерческое предложение

№
1

Технические характеристики JYL621E (колесный гидравлический)

Фото



Параметр
Значение

Оперативный вес
21 т

Стандартный объем ковша
0.9 м³

Производитель двигателя
CUMMINS

Модель двигателя
6B-5.9

Мощность двигателя
129 кВт

Максимальный крутящий момент
780 Н·м

Скорость передвижения
28 км/ч

Преодолеваемый уклон
40%

Сила копания на рукояти
90 кН

Сила копания на ковше
120 кН

Общая длина / ширина
9550 / 2760 мм

Ширина платформы
2685 мм

Колесная база
2960 мм

Ширина бульдозера
2400 мм

Высота бульдозера
630 мм

Максимальная высота копания
9665 мм

Максимальная высота разгрузки
6900 мм

Максимальная глубина копания
5915 мм

Максимальный радиус копания
9615 мм

Длина рукояти
2600 мм

Длина стрелы
5600 мм

Покупка	Количество	Цена
Наименование	Количество	Цена

Наименование: Экскаваторы Jonyang JYL621E (колесный гидравлический)

Покупка	Количество	Цена
Наличными	более 10 ед.	-10%
В кредит	Любое	+10%
Лизинг	Любое	+10%

Гарантия составляет 12 календарных месяцев, 2000 мото/часов от даты поставки, исходя из того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на основные узлы (двигатель, коробка передач, ведущие редуктора всех мостов).

1. Предоставляется техническое обслуживание, наличие и поставка запасных частей.
2. Специализированный авторизованный сервисный центр в городе Алматы, Возможность сервисной и информационной поддержки в любом регионе РК.
3. Под условиями DDP Астана, DDP Алматы понимается, что в цену включена доставка, уплата НДС, и всех необходимых таможенных платежей до г. Астана, г. Алматы.

Дата формирования: 2026-04-02

Данные действительны только на день формирования предложения. Перед покупкой - предложение должно быть подтверждено менеджером.

+7 771 929 0976

www.tabys-km.kz

Наша эл. почта: info@tabys-km.kz

Наш адрес: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

С уважением, ТОО "TABYS-KM"!