



TABYS-KM

Коммерческое предложение

№ 1 **Технические характеристики**
JY625F (гусеничный гидравлический)

Фото



Параметр
Значение

Оперативный вес
25 т

Стандартный объем ковша
1.2 м³

Производитель двигателя
CUMMINS

Модель двигателя
QSB6.7

Мощность двигателя
129 кВт

Максимальный крутящий момент
800 Н·м

Скорость передвижения
3.4 / 5.3 км/ч

Преодолеваемый уклон
70%

Скорость вращения
12 об/мин

Сила копания на рукояти
124 кН

Сила копания на ковше
172 кН

Общая длина / ширина
9860 / 3000 мм

Ширина платформы
2700 мм

Длина гусеницы
4430 мм

Относительное давление заземления
0.049 МПа

Максимальная высота копания
9660 мм

Максимальная высота разгрузки
6850 мм

Максимальная глубина копания
6820 мм

Максимальный радиус копания
10160 мм

Длина рукояти
3000 мм

Длина стрелы
5750 мм

Покупка	Количество	Цена
←	1	←

← [Назад](#) [Главная](#) [Метод TehModel.get_fixed_price\(\) для display of <TehModel: Экскаваторы Jonyang JY625F \(гусеничный гидравлический\)>](#)

Покупка	Количество	Цена
Наличными	более 10 ед.	-10%
В кредит	Любое	+10%
Лизинг	Любое	+10%

Гарантия составляет 12 календарных месяцев, 2000 мото/часов от даты поставки, исходя из того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на основные узлы (двигатель, коробка передач, ведущие редуктора всех мостов).

1. Предоставляется техническое обслуживание, наличие и поставка запасных частей.
2. Специализированный авторизованный сервисный центр в городе Алматы, Возможность сервисной и информационной поддержки в любом регионе РК.
3. Под условиями DDP Астана, DDP Алматы понимается, что в цену включена доставка, уплата НДС, и всех необходимых таможенных платежей до г. Астана, г. Алматы.

Дата формирования: 2026-04-02

Данные действительны только на день формирования предложения. Перед покупкой - предложение должно быть подтверждено менеджером.

+7 771 929 0976

www.tabys-km.kz

Наша эл. почта: info@tabys-km.kz

Наш адрес: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

С уважением, ТОО "TABYS-KM"!