



TABYS-KM

Коммерческое предложение

№
1

Технические характеристики JY623ELB (гусеничный гидравлический)

Фото



Параметр
Значение

Оперативный вес
24.1 т

Стандартный объем ковша
0.55 м³

Производитель двигателя
CUMMINS

Модель двигателя
B5.9-C

Мощность двигателя
133 кВт

Максимальный крутящий момент
708 Н·м

Скорость передвижения
2.6–4.6 км/ч

Преодолеваемый уклон
65%

Скорость вращения
13 об/мин

Сила копания на рукояти
50 кН

Сила копания на ковше
64 кН

Общая длина / ширина
12 920 / 3 000 мм

Ширина платформы
2 710 мм

Длина гусеницы
4 530 мм

Относительное давление заземления
0.048 МПа

Максимальная высота копания
12 200 мм

Максимальная высота разгрузки
9 670 мм

Максимальная глубина копания
11 600 мм

Максимальный радиус копания
15 000 мм

Длина рукояти
5 200 мм

Длина стрелы
9 000 мм

Покупка	Количество	Цена
$C_{\text{получения}}$	1	0

Имя файла: C:\Users\user\Documents\TehModel\get_fixed_dr\ite\display of <TehModel: Экскаваторы Jonyang JY623ELB (гусеничный гидравлический)>.htm

Покупка	Количество	Цена
Наличными	более 10 ед.	-10%
В кредит	Любое	+10%
Лизинг	Любое	+10%

Гарантия составляет 12 календарных месяцев, 2000 мото/часов от даты поставки, исходя из того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на основные узлы (двигатель, коробка передач, ведущие редуктора всех мостов).

1. Предоставляется техническое обслуживание, наличие и поставка запасных частей.
2. Специализированный авторизованный сервисный центр в городе Алматы, Возможность сервисной и информационной поддержки в любом регионе РК.
3. Под условиями DDP Астана, DDP Алматы понимается, что в цену включена доставка, уплата НДС, и всех необходимых таможенных платежей до г. Астана, г. Алматы.

Дата формирования: 2026-04-02

Данные действительны только на день формирования предложения. Перед покупкой - предложение должно быть подтверждено менеджером.

+7 771 929 0976

www.tabys-km.kz

Наша эл. почта: info@tabys-km.kz

Наш адрес: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

С уважением, ТОО "TABYS-KM"!