



TABYS-KM

Коммерческое предложение

№
1

Технические характеристики JY615E (гусеничный гидравлический)

Фото

Параметр
Значение

Оперативный вес
14.7 т

Стандартный объем ковша
0.6 м³

Производитель двигателя
CUMMINS

Модель двигателя
B3.9-C

Мощность двигателя
85.4 кВт

Максимальный крутящий момент
447 Н·м

Скорость передвижения
2.9–5.0 км/ч

Преодолеваемый уклон
65%

Скорость вращения
12 об/мин

Сила копания на рукояти
67 кН

Сила копания на ковше
99 кН

Общая длина / ширина
8024 / 2600 мм

Ширина платформы
2500 мм

Длина гусеницы
6570 мм

Относительное давление заземления
0.033 МПа

Максимальная высота копания
8255 мм

Максимальная высота разгрузки
5930 мм

Максимальная глубина копания
5470 мм

Максимальный радиус копания
8350 мм

Длина рукояти
2500 мм

Длина стрелы
4600 мм



Покупка	Количество	Цена
Покупка	1	1000000

Покупка

1

1000000

ТехModel.get_fixed_price_display of <ТехModel: Экскаваторы Jonyang JY615E (гусеничный гидравлический)

Покупка	Количество	Цена
Наличными	более 10 ед.	-10%
В кредит	Любое	+10%
Лизинг	Любое	+10%

Гарантия составляет 12 календарных месяцев, 2000 мото/часов от даты поставки, исходя из того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на основные узлы (двигатель, коробка передач, ведущие редуктора всех мостов).

1. Предоставляется техническое обслуживание, наличие и поставка запасных частей.
2. Специализированный авторизованный сервисный центр в городе Алматы, Возможность сервисной и информационной поддержки в любом регионе РК.
3. Под условиями DDP Астана, DDP Алматы понимается, что в цену включена доставка, уплата НДС, и всех необходимых таможенных платежей до г. Астана, г. Алматы.

Дата формирования: 2026-04-02

Данные действительны только на день формирования предложения. Перед покупкой - предложение должно быть подтверждено менеджером.

+7 771 929 0976

www.tabys-km.kz

Наша эл. почта: info@tabys-km.kz

Наш адрес: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

С уважением, ТОО "TABYS-KM"!