



TABYS-KM

Коммерческое предложение

№ 1 **Технические характеристики**
JY6075 (гусеничный гидравлический)

Фото



Параметр
Значение

Оперативный вес
7,5 т

Стандартный объем ковша
0,25 м³

Производитель двигателя
ISUZU

Модель двигателя
GK-4LE2XKSC

Мощность двигателя
43 кВт

Максимальный крутящий момент
210 Н·м

Скорость передвижения
2,6–4,3 км/ч

Преодолеваемый уклон
70%

Скорость вращения
11 об/мин

Сила копания на рукояти
39 кН

Сила копания на ковше
57 кН

Общая длина / ширина
6120 / 2240 мм

Ширина платформы
2060 мм

Длина гусеницы
2820 мм

Относительное давление заземления
0,033 МПа

Максимальная высота копания
7010 мм

Максимальная высота разгрузки
5140 мм

Максимальная глубина копания
4070 мм

Максимальный радиус копания
6250 мм

Длина рукояти
1620 мм

Длина стрелы
3730 мм

Покупка	Количество	Цена
← Назад	ТехModel.get_fixed_price	display of <ТехModel: Экскаваторы Jonyang JY6075 (гусеничный гидравлический)

Покупка	Количество	Цена
Наличными	более 10 ед.	-10%
В кредит	Любое	+10%
Лизинг	Любое	+10%

Гарантия составляет 12 календарных месяцев, 2000 мото/часов от даты поставки, исходя из того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на основные узлы (двигатель, коробка передач, ведущие редуктора всех мостов).

1. Предоставляется техническое обслуживание, наличие и поставка запасных частей.
2. Специализированный авторизованный сервисный центр в городе Алматы, Возможность сервисной и информационной поддержки в любом регионе РК.
3. Под условиями DDP Астана, DDP Алматы понимается, что в цену включена доставка, уплата НДС, и всех необходимых таможенных платежей до г. Астана, г. Алматы.

Дата формирования: 2026-04-02

Данные действительны только на день формирования предложения. Перед покупкой - предложение должно быть подтверждено менеджером.

+7 771 929 0976

www.tabys-km.kz

Наша эл. почта: info@tabys-km.kz

Наш адрес: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

С уважением, ТОО "TABYS-KM"!